

# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА **AUSWOOD**

Современная и экологичная паркетная доска, которая подарит реальное ощущение теплоты европейских лесов, мир экологии и заботы о природе, а также проверенное качество. Сочетание неповторимости натуральной древесины, традиций качества и современных инновационных технологий - всё это в паркетной доске AUSWOOD.





## КОНСТРУКЦИЯ


### ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 12 ММ

7 слоев лака с добавлением оксида алюминия

Верхний слой – ценный слой толщиной 2 мм

Основа доски - устойчивая HDF-плита 8,5 мм

Нижний слой - натуральный шпон 1,5 мм



### ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА “TAP&GO”



TAP&GO – новая и одна из самых надежных систем замкового соединения напольных покрытий. Сборка вертикальным нажатием облегчает установку напольного покрытия, особенно для пользователей, не имеющих опыта.

Замок дополнительно обработан гидрофобным составом (масло-воск) для повышения влагостойкости и упрощения сборки.



OAK AMALFI



OAK LORETO



OAK POSITANO



OAK SORENTO



OAK MADEIRA



OAK RODOS



OAK SARDINIA



OAK OSLO



OAK TINO



OAK GARDA

NFH 390

NFH 391

NFH 396

NFH 394

NFH 398

NFH 397

NFH 401

NFH 399

NFH 388

NFH 389



OAK SAMOS



OAK CRETE



OAK PAPHOS



OAK CAPRI



OAK CORSICA



OAK ELBA



OAK MALTA



OAK LAZARO

NFH 402

NFH 403

NFH 404

NFH 392

NFH 395

NFH 387

NFH 331

NFH 471

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева	Европейский дуб
Размер досок	1200x168x12 mm
Верхний слой	2 мм
Селекция	ABCD
Тип поверхности	Brushed Matt
Наличие фаски	с 4-х сторон
Тип монтажа	замковый
Система монтажа	Замковая система TAP&GO
Класс износостойкости	31 класс
Тип защиты	UV лак - 7 слоев
Класс эмиссии формальдегида	E01
VOC-класс	A++
Сертификат FSC/PEFC	да
Акустический комфорт	18 дБ
Количество кв.м. в упаковке	2,016 м <sup>2</sup>
Размер одной упаковки	1205 x 170 x 120 мм
Количество досок в упаковке	10 шт
Вес упаковки	20 кг





## КОНСТРУКЦИЯ


### ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 12 ММ

7 слоев лака с добавлением оксида алюминия

Верхний слой – ценный слой толщиной 2 мм

Основа доски - устойчивая HDF-плита 8,5 мм

Нижний слой - натуральный шпон 1,5 мм



### ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА “2G LOCK”



Замковая система 2G Lock одна из самых надежных и удобных. Она обеспечивает прочное механическое сцепление досок без использования клея, что упрощает монтаж, исключает появление щелей и позволяет при необходимости демонтировать покрытие без повреждений.

Замок дополнительно обработан гидрофобным составом (масло-воск) для повышения влагостойкости и упрощения сборки.



OAK AMALFI HB



OAK MALTA HB



OAK POSITANO HB



OAK RODOS HB



OAK LAZARO HB



OAK SAMOS HB



OAK PAPHOS HB



OAK ELBA HB

NFH 390

NFH 331

NFH 396

NFH 397

NFH 471

NFH 402

NFH 404

NFH 387

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева	Европейский дуб
Размер досок	600x125x12 mm
Верхний слой	2 мм
Селекция	ABCD
Тип поверхности	Brushed Matt
Наличие фаски	с 4-х сторон
Тип монтажа	замковый
Система монтажа	Замковая система 2G Lock
Класс износостойкости	31 класс
Тип защиты	UV лак - 7 слоев
Класс эмиссии формальдегида	E01
VOC-класс	A++
Сертификат FSC/PEFC	да
Акустический комфорт	18 дБ
Количество кв.м. в упаковке	1,52 м <sup>2</sup>
Размер одной упаковки	620 x 280 x 130 мм
В одной коробке	20 шт: 10-левых, 10 правых
Вес упаковки	15 кг





**AUSWOOD**  
REAL WOOD FLOORING

info@auswood.ru  
8 (495) 648-64-66  
[www.auswood.ru](http://www.auswood.ru)